



- Oznaczenia przegród**
- A – posadzka na gruncie:  
– posadzka betonowa
- B – strop nad piwnicą:  
– wykończenie: (wykładzina, terakota)  
– szlichta betonowa  
– zasypka  
– strop odcinkowy, Kleina
- C – strop drewniany:  
– deska sosn.  
– wełna mineralna  
– strop drewniany z wypełnieniem  
– tynk c-w
- D – strop drewniany:  
– wykładzina  
– deskowanie  
– strop drewniany z wypełnieniem  
– deskowanie  
– tynk c-w
- E – ściana zew.:  
– folia kubełkowa  
– tynk cienkowarstwowy hydroizolacyjny  
– istn. ściana z cegły ceramicznej  
– płyty z gazobetonu gr. 18cm  
– tynk c-w

Inwestycja: Termomodernizacja budynku przy ul. Pabianickiej 37 w Hucie Dłutowskiej			
Inwestor: Gmina Dłutów, ul. Pabianicka 25, 95-081 Dłutów			
Lokalizacja: dz. nr 39/2, obręb: Huta Dłutowska, gm. Dłutów, ul. Pabianicka 37			
Temat: Przekrój pionowy			
Projektował: inż. Lech Braszczyński, nr upr. BP-RN-V/18/TO/83			Podpis:
Opracował: mgr inż. Michał Melerski			Podpis:
Data: grudzień 2019	Skala: 1:100	Faza: INW.	nr rys.: INW.-4